

梓潼县人民医院  
配电设施采购及安装项目

项目编号：梓人医竞（2024）023号

# 竞争性磋商文件

梓潼县人民医院  
2024年10月

# 第一章 磋商邀请

梓潼县人民医院拟对配电设施采购及安装项目采用竞争性磋商方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

## 一、项目基本情况

- 1、采购人：梓潼县人民医院
- 2、项目名称：配电设施采购及安装
- 3、项目编号：梓人医竞（2024）023号
- 4、采购内容：详见项目内容及其他商务要求。
- 5、项目预算（人民币）：85000元（大写：捌万伍仟元整）。

注：本次报价分为2次报价，第1次报价响应文件报价不得超过招标控制价，第2次现场报价不得高于第1次响应文件报价，否则作为废标处理。

## 二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 根据采购项目提出的特殊条件：
  - 8.1. 供应商需具备行政主管部门颁发在有效期内的电力施工总承包四级或输变电工程专业承包四级以上资质；
  - 8.2. 具备有效的《安全生产许可证》；
  - 8.3. 四川省省外企业具备有效期内的《四川省省外建筑

企业入川承揽业务验证登记证》或按川建发【2016】473 号文取得的带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》。

**三、质量要求：**符合国家、行业标准。

**四、获取磋商文件方式**

自行下载。

**五、报名时间及方式**

1. 报名截止时间：2024 年 10 月 28 日 17: 00。

2. 报名方式：

邮箱报名：1815567173@qq.com(报名时上传公司资质压缩文件，邮件名为：配电设施采购及安装报名文件+公司全称+联系人及电话)

**六、响应文件递交时间及地点：**

1. 响应文件均须提供正本一份，副本二份，按序左侧胶装，每页加盖公司印章，需用档案袋密封，封装袋上注明公司及项目名称，加盖公司鲜章。

2. 响应文件（密封）递交截止时间：2024 年 11 月 1 日 14:30（北京时间）

3. 递交地点：梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

4. 响应文件开启时间：2024 年 11 月 1 日 14:30（北京时间）。

5. 磋商地点：梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

**七、评审方法：**综合评分法。

**八、成交通知书的发放**

我院向本项目成交单位发出成交通知书，成交单位须在30日内与我院签订合同。

**九、联系方式：**

地 址：梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联 系 人：葛凯

联系电话：0816-8267530

## 第二章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

### 一、采购内容基本要求：

#### 1. 增加延长电缆部分

1.1. 电缆数量：30 米。

1.2. 技术要求：WDZN-YJ(F)E4\*70+1\*35 电缆，电缆符合国家或行业相关标准。

1.3. 施工要求：原有配电电缆连接至营配中心配电柜，对原电缆进行延长。

#### 2. 静配中心配电柜部分

2.1. 电缆数量：42 米 1 根、20 米 1 根。

2.2. 技术要求：42 米、200kw、WDZN-YJ(F)E4\*120+1\*70 电缆；20 米：WDZN-YJ(F)E4\*70+1\*35 电缆；电缆符合国家或行业相关标准。

2.3. 施工要求：42 米从 11 楼配电井到静配中心配电柜。20 米从 13 楼配电井到 13 楼空调配电柜。

#### 3. 自动启动停止柜

3.1. 数量：1 个。

3.2. 技术要求：

3.2.1. 电气间隙：母线与母线之间，元件进出线端子之间的电气间隙不小于 8mm。

3.2.2. 爬电距离：母线与母线之间，元件进出线端子之间的爬电距离不小于 14mm。

3.2.3. 防护等级： $\geq$ IP30。

3.2.4. 配线：符合《配线工艺手册》要求。

3.2.5. 绝缘电阻：相对地绝缘电阻 $>1K\Omega/1V$ ，(500V 摇表)。

3.2.6. 主回路工频耐压：试验电压 2.5KV/S，无击穿放电现象。

3.2.7. 辅助回路工频耐压：试验电压 2.5KV/s，无击穿放电现象。

#### 4. 隔离开关

4.1. 隔离开关数量：2 个。

4.2. 隔离开关技术要求：NH40-250A/3P，空开连接导线 2 组。

注：①包含电缆和所有配套元器件、安装人工费、运输费等全部费用。

② 电缆、配电柜、配套元器件等达到国家标准 (GB/T12706.1-2020)

③吊顶内设备设施比较多需避让，不能破坏，不能影响医院正常工作，电缆长度不能超过招标长度。超过长度由供应商自行解决。

④静配中心电缆供电均不影响同路主负载使用。

## 二、商务及其他要求：

1、安装地点：梓潼县人民医院。

2、工期：合同签订后 5 天。

3、付款方式：验收合格后付款 97%，验收合格正常使用满 6 个月后付款 3%。

注：供应商每次在转账前需向按照采购人的要求出具合法有效完整的完税发票及转账凭证资料。如因供应商自身原因无法按照采购人的要求提供相应支付凭证资料和发票的，付款时间需进行顺延。

#### 4、验收标准和方法

按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

#### 5. 其他要求

5.1. 安全文明施工要求：供应商需满足国家及地方省市有关安全文明施工的要求。

##### 5.2. 安全责任要求

投标供应商需单独提供：“如中标，我公司将负责实施场地内自履行本项目之日起至竣工验收合格日止的包括并不限于人身安全、财产安全、环境安全等责任，因实施过程中造成的直接或间接损失，均由我公司自行承担”的承诺函。

5.3. 供应商将所供产品货物运至交货地点并完成安装、调试直至正常运行并经采购单位验收合格后，由采购单位在验收单签署确认验收合格后视为完成交货，验收合格并移交完结之前的所有风险由供应商承担。货物运输、装卸、安装调试费用以及过程中的人身、财产安全责任风险均由供应商自行承担。货物移交采购单位前的毁损灭失风险及所发生费用均由供应商承担。

### 第三章 响应文件格式

梓潼县人民医院

配电设施采购及安装项目

# 响 应 文 件

投标供应商(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签字):

日期: 2024 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## 目 录

- 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件
- 二、报价函
- 三、法定代表人（负责人）身份证明书
- 四、法定代表人（负责人）授权委托书
- 五、承诺书
- 六、实施方案（自行编制）
- 七、人员配置（自行编制）
- 八、供应商类似业绩表及证明材料
- 九、供应商认为应提供的其他资料（自行编制）

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章



### 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_系

\_\_\_\_\_（磋商供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

磋商供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院\_\_\_\_\_

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（法定人代表（负责人）姓名）系\_\_\_\_\_（磋商供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）被授权代理人身份证号码：\_\_\_\_\_，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的磋商活动，代理人在磋商、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

磋商供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_（签字）

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：法定代表人（负责人）亲自参加磋商活动则不需提供授权委托书。

## 五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的磋商供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次磋商活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的磋商活动的行为。

四、在参加本次磋商活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

磋商供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字  
或盖章）

2024 年 月 日

## 六、实施方案

格式自拟

## 七、人员配置

格式自拟

## 八、供应商类似业绩表及证明材料

九、供应商认为应提供的其他资料

格式自拟

## 第四章 评分办法

1、资格审查：本项目供应商的资格条件在磋商时进行审查。供应商应在磋商响应文件中按磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章（鲜章），授权委托书必须提供授权单位原件（鲜章）并按上述顺序装订。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其磋商或成交资格被取消。

2、成交供应商确定方法：本项目磋商方法为综合评分法。评分因素主要有：报价、服务方案、履约及其它要求等，请各供货商尽量提供详尽的证明材料。综合评分明细表如下：

序号	评审因素及权重	评分标准	备注
1	报价 (30分)	以本次有效的最低投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。	客观
2	施工组织设计 (54分)	供应商提供的施工组织设计方案包括但不限于①项目进度计划、②质量保证措施及安全保证措施、③资源配置计划、④环保文明措施、⑤应急预案、⑥施工工艺内容等，得54分。每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、所涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期；所涉及的计划、措施、预案、工艺有漏项或与实际需求不匹配；所涉及的计划、措施、预案、工艺中操作流程不规范）的，每缺少一项内容扣9分，每有一处错误（错误是指：对所涉及的计划、措施、预案、工艺内容描述中有错误）的扣4.5分，扣完为止。	主观
3	业绩 (4分)	供应商2021年1月1日（含1日）以来具有一个已完成类似项目业绩的得2分，最多得4分。（提供成交（中标）通知书或施工合同复印件加盖供应商公章）	客观

4	人员配备 (12分)	<p>1、项目负责人具有电气类相关专业中级及以上职称得3分；本项最高得3分，未提供不得分。</p> <p>2、项目技术负责人具备机电工程专业注册二级建造师及以上执业资格证书或电气类专业相关专业中级及以上职称得3分，本项最高得3分，未提供不得分。</p> <p>3、项目其他人员每增加1名（施工员、质检员、安全员（C证）、材料员、二级造价工程师、特种作业操作证（高压电工作业））（安全员须具备有效的安全生产考核合格证C证、特种电工须提供特种作业电工证）得1分，本项最高得6分。未提供不得分。</p> <p>注：须提供身份证、职业资格证（注册类证书需注册在本单位）、在职证明（劳动合同）等材料复印件并加盖供应商单位公章。以上所有人员不得重复。</p>	客观
<p>注：本表中要求提供的复印件材料，均需加盖供应商单位公章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不得作为无效处理），否则将不认可该项复印件材料的有效性。</p>			

## 第五章 合同模板

(以下合同内容仅为参考格式及条款，实际签订的合同内容可能发生变化。)

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX 年 XXX 月 XXX 日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

甲方因项目需要，向乙方采购配电设施，并由乙方负责安装调试。双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成如下内容：

### 一、合同标的

#### 1、产品名称、规格/型号、数量及单价：

产品名称	规格/型号	数量	单价	备注

#### 2、质量要求

2.1 乙方提供的配电设施必须符合国家相关标准、规范及甲方提出的技术要求，

2.2 乙方应提供配电设施的合格证明、质量证明书、检验报告等相关文件。

### 二、交货与安装

1、交货时间:乙方应在合同签订后[具体天数]个工作日内完成交货。

2、交货地点:\*\*\*\*

3、安装时间:交货后[具体天数]个工作日内完成安装调试。

4、安装调试:乙方负责提供合同约定的所有配电设施,并负责运输至甲方指定地点及安装调试,确保设备正常运行。

三、安全要求:乙方负责自履行本项目之日起至合同终止日止的包括并不限于人身安全、财产安全、环境安全等责任,因实施过程中造成的直接或间接损失均由乙方自行承担。

#### 四、价款与支付

1. 合同总价:人民币\_\_\_\_\_元整(大写\_\_\_\_\_元),该价格已包含设备费、运输费、安装费、调试费、税费等所有费用。

2. 支付方式:

验收合格后付款合同总价的 97%, 验收合格正常使用满 6 个月后付款合同总价的 3%。

3. 付款前乙方向甲方出具合法有效完整的发票及凭证资料,付款方式均采用公对公的银行转账,甲方接受转账的开户信息以合同载明的为准。

#### 五、验收

按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标，乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购文件及响应文件中按质量要求技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收。

## 六、违约责任

### 1、乙方责任：

1.1、如乙方未按期交货或安装调试，每迟延一日，应按合同总价的1%向甲方支付违约金。

1.2、如乙方提供的产品不符合合同约定或存在质量问题，乙方应负责退换货并承担因此产生的所有费用。

### 2. 甲方责任：

如甲方未按期支付款项，每迟延一日，应按迟延支付金额的1%向乙方支付违约金。

## 七、争议解决

双方因执行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 八、其他

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，

2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日