

梓潼县人民医院
五金耗材采购项目

项目编号：梓人医竞（2024）027号

竞争性磋商文件

梓潼县人民医院
2024年10月

第一章 磋商邀请

梓潼县人民医院拟对五金耗材采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目基本情况

- 1、采购人：梓潼县人民医院
- 2、项目名称：五金耗材采购
- 3、项目编号：梓人医竞（2024）027号
- 4、采购内容：详见项目内容及其他商务要求。
- 5、项目预算（人民币）：80000元/年（大写：陆万元整/年）。

注：本次报价分为2次报价，第1次报价响应文件报价不得超过招标控制价，第2次现场报价不得高于第1次响应文件报价，否则作为废标处理。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 本项目不接受联合体投标。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、获取磋商文件方式

自行下载。

五、报名时间及方式

1. 报名截止时间：2024年11月12日17:00。

2. 报名方式:

邮箱报名: 1815567173@qq.com(报名时上传公司资质压缩文件, 邮件名为: 五金耗材报名文件+公司全称+联系人及电话)

六、响应文件递交时间及地点:

1. 响应文件均须提供正本一份, 副本二份, 按序左侧胶装, 每页加盖公司印章, 需用档案袋密封, 封装袋上注明公司及项目名称, 加盖公司鲜章。

2. 响应文件(密封)递交截止时间: 2024年11月15日14:30(北京时间)

3. 递交地点: 梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件, 恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

4. 响应文件开启时间: 2024年11月15日14:30(北京时间)。

5. 磋商地点: 梓潼县人民医院办公楼三楼会议室。

七、评审方法: 综合评分法。

八、成交通知书的发放

我院向本项目成交单位发出成交通知书, 成交单位须在30日内与我院签订合同。

九、联系方式:

地 址: 梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联 系 人: 葛凯

联系电话: 0816-8267530

第二章 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及 其他商务要求

一、采购清单及单价限价：

序号	货物名称	单位	技术要求	最高单价 限价（元）
1	PPR 管（1）	米	规格：DN20	4.8
2	PPR 管（2）	米	规格：DN25	6.5
3	PPR 管（3）	米	规格：DN32	8.75
4	PPR 管（4）	米	规格：DN40	14.75
5	PPR 管（5）	米	规格：DN50	22.25
6	PVC 管（1）	米	规格：DN20	2
7	PVC 管（2）	米	规格：DN25	3
8	PVC 管（3）	米	规格：DN32	4.5
9	PVC 管（4）	米	规格：DN40	6
10	PVC 管（5）	米	规格：DN50	10.5
11	PVC 三通（1）	个	规格：DN20	2.2
12	PVC 三通（2）	个	规格：DN25	2.8
13	PVC 三通（3）	个	规格：DN32	3.5
14	PVC 三通（4）	个	规格：DN40	3.8
15	PVC 三通（5）	个	规格：DN50	5.2
16	PVC 三通（6）	个	规格：DN25*20	2.8
17	PVC 三通（7）	个	规格：DN32*20	3.2
18	PVC 三通（8）	个	规格：DN40*20	3.8
19	PVC 三通（9）	个	规格：DN50*20	5.2
20	PVC 三通（10）	个	规格：DN32*25	3.2
21	PVC 三通（11）	个	规格：DN40*25	3.8
22	PVC 三通（12）	个	规格：DN50*25	5.2
23	PPR 三通（1）	个	规格：DN25*20	5.6
24	PPR 三通（2）	个	规格：DN32*20	7.2
25	PPR 三通（3）	个	规格：DN40*20	8.3
26	PPR 三通（4）	个	规格：DN50*20	10.4
27	PPR 三通（6）	个	规格：DN25*25	2.5
28	PPR 三通（7）	个	规格：DN32*25	7.5
29	PPR 三通（8）	个	规格：DN40*25	8.9
30	PPR 三通（9）	个	规格：DN50*25	11.5
31	PVC 弯头（1）	个	规格：DN20	2.2
32	PVC 弯头（2）	个	规格：DN25	2.8
33	PVC 弯头（3）	个	规格：DN32	3.5
34	PVC 弯头（4）	个	规格：DN40	3.8

35	PVC 弯头 (5)	个	规格: DN50	5.2
36	PVC 弯头 (7)	个	规格: DN110	8.5
37	PPR 弯头 (1)	个	规格: DN20	3.2
38	PPR 弯头 (2)	个	规格: DN25	3.8
39	PPR 弯头 (3)	个	规格: DN32	4.8
40	PPR 弯头 (4)	个	规格: DN40	6.8
41	PPR 弯头 (5)	个	规格: DN50	7.4
42	PVC 直接 (1)	个	规格: DN20	2.2
43	PVC 直接 (2)	个	规格: DN25	2.8
44	PVC 直接 (3)	个	规格: DN32	3.5
45	PVC 直接 (4)	个	规格: DN40	3.8
46	PVC 直接 (5)	个	规格: DN50	5.2
47	PVC 直接 (7)	个	规格: DN110, 带检修口	12
48	PPR 直接 (1)	个	规格: DN20	3.2
49	PPR 直接 (2)	个	规格: DN25	3.8
50	PPR 直接 (3)	个	规格: DN32	4.8
51	PPR 直接 (4)	个	规格: DN40	6.8
52	PPR 直接 (5)	个	规格: DN50	7.4
53	PVC 活接 (1)	个	规格: DN20	1.8
54	PVC 活接 (2)	个	规格: DN25	2.1
55	PVC 活接 (3)	个	规格: DN32	2.8
56	PVC 活接 (4)	个	规格: DN40	3
57	PVC 活接 (5)	个	规格: DN50	3.8
58	PPR 活接 (1)	个	规格: DN20	2.2
59	PPR 活接 (2)	个	规格: DN25	2.8
60	PPR 活接 (3)	个	规格: DN32	3.5
61	PPR 活接 (4)	个	规格: DN40	3.8
62	PPR 活接 (5)	个	规格: DN50	5.2
63	PVC 球阀 (1)	个	规格: DN20	22
64	PVC 球阀 (2)	个	规格: DN25	32
65	PVC 球阀 (3)	个	规格: DN32	55
66	PVC 球阀 (4)	个	规格: DN40	65
67	PVC 球阀 (5)	个	规格: DN50	95
68	PPR 球阀 (1)	个	规格: DN20	26
69	PPR 球阀 (2)	个	规格: DN25	35
70	PPR 球阀 (3)	个	规格: DN32	62
71	PPR 球阀 (4)	个	规格: DN40	88
72	PPR 球阀 (5)	个	规格: DN50	110
73	线槽 (1)	米	规格: PVC (20*10) ±1mm	8
74	线槽 (2)	米	规格: PVC (30*15) ±1mm	9
75	蝶阀 (1)	只	规格: DN40	180
76	蝶阀 (2)	只	规格: DN50	190

77	蝶阀（3）	只	规格：DN65	200
78	蝶阀（4）	只	规格：DN80	220
79	壁式水箱	套	规格：排水量 5L/7L	300
80	壁式水箱进/出水阀	个	规格：适用于蹲便器水箱	50
81	面盆	个	规格：480mm*520mm（±5%）、釉面：智洁釉面	200
82	拖布池	套	规格：42*30*39cm（±5%）、高脚带腿	220
83	感应水龙头（单冷）	套	规格：本体铜质镀铬；感应距离≥80mm；适用于面盆	150.00
84	面盆下水器（套装）	个	规格：内壁材质：黄铜；主体材质：不锈钢	78
85	面盆下水管（1）	根	规格：DN100；内壁材质：黄铜；主体材质：不锈钢	60
86	面盆下水管（2）	根	规格：DN32	6
87	拖布池下水管（1）	根	规格：DN75	12
88	拖布池下水管（2）	根	规格：DN50	10
89	下水软管	根	规格：DN20	5
90	脚踏延时冲水阀（适用蹲便器）	只	规格：精铜主体；十级电镀	125
91	PVC 截止阀（1）	个	规格：DN20	22
92	PVC 截止阀（2）	个	规格：DN25	25
93	PVC 截止阀（3）	个	规格：DN32	45
94	PVC 截止阀（4）	个	规格：DN40	70
95	PVC 截止阀（5）	个	规格：DN50	80
96	PVC 截止阀（7）	个	规格：DN80	110
97	PPR 截止阀（1）	个	规格：DN20	25
98	PPR 截止阀（2）	个	规格：DN25	28
99	PPR 截止阀（3）	个	规格：DN32	45
100	PPR 截止阀（4）	个	规格：DN40	60
101	PPR 截止阀（5）	个	规格：DN50	75
102	PPR 截止阀（7）	个	规格：DN80	90
103	黄铜截止阀（1）	只	规格：DN20	200
104	黄铜截止阀（2）	个	规格：DN25	220
105	黄铜截止阀（3）	个	规格：DN32	260
106	黄铜截止阀（4）	个	规格：DN40	350
107	黄铜截止阀（5）	个	规格：DN50	500
108	三角阀（4分）	只	规格：口径：4分；主体材质：黄铜；装饰盖材质：不锈钢；阀芯：90°陶瓷快开；	45
109	冲洗阀（1寸）	只	规格：主体材质：黄铜；阀芯：黄铜阀芯	220

110	冲洗阀（6分）	只	规格：主体材质：黄铜；阀芯：黄铜阀芯	260
111	马桶盖	套	规格：通用	65
112	马桶按钮	套	规格：通用	15
113	马桶密封圈	个	规格：通用	18
114	马桶（250坑距）	个	规格：排水方式：地排；冲水方式：喷射虹吸式；水效：一级	600.00
115	马桶（305坑距）	个	规格：排水方式：地排；冲水方式：喷射虹吸式；水效：一级	600.00
116	马桶（350坑距）	个	规格：排水方式：地排；冲水方式：喷射虹吸式；水效：一级	600.00
117	马桶（400坑距）	个	规格：排水方式：地排；冲水方式：喷射虹吸式；水效：一级	600.00
118	喷枪简易花洒（带杆）	套	龙头主体材质：铜；手持/喷枪/花洒座材质：ABS、PVC软管；淋浴杆材质：不锈钢	830
119	淋浴花洒	个	规格：4分通用接口；241*107mm（±5mm）	82
120	淋浴管	根	规格：材质：H59黄铜螺帽、优质PVC、不锈钢材料；长度≥2米	95
121	花洒底座	个	规格：材质：ABS+电镀；接口：四分	12
122	堵漏剂	袋	规格：≥2kg/袋	32
123	堵头（1）	个	规格：DN15；外丝/内丝	2.8
124	堵头（2）	个	规格：DN20；外丝/内丝	5.6
125	堵头（3）	个	规格：DN32；外丝/内丝	9.2
126	加长水龙头	个	规格：长度≥123mm；材质：铜合金、陶瓷阀芯、锌合金把手	45
127	单冷水龙头阀芯	个	规格：材质：全铜	12
128	混合水龙头阀芯	个	规格：通用	25
129	洗眼器（单口）	套	规格：立式/挂式	190
130	洗眼器（双口）	套	规格：立式/挂式	220
131	包塑金属软管（1）	米	规格：DN20	9
132	包塑金属软管（2）	米	规格：DN32	12
133	混合水龙头把手	个	规格：通用	12
134	尖头进水管（1）	根	规格：40cm；304不锈钢；接头：黄铜电镀；内管材质：PEX	18
135	尖头进水管（2）	根	规格：50cm；304不锈钢；接头：黄铜电镀；内管材质：PEX	20
136	尖头进水管（3）	根	规格：60cm；304不锈钢；接头：黄铜电镀；内管材质：PEX	22
137	尖头进水管（4）	根	规格：80cm；304不锈钢；接头：黄铜电镀；内管材质：PEX	24

138	尖头进水管（5）	根	规格：100cm；304 不锈钢；接头：黄铜电镀；内管材质：PEX	26
139	进水管（1）	根	规格：60cm，2 分；304 不锈钢；接头：黄铜电镀；内管材质：PEX	60
140	进水管（2）	根	规格：80cm，2 分；304 不锈钢；接头：黄铜电镀；内管材质：PEX	80
141	进水管（3）	根	规格：100cm，2 分；304 不锈钢；接头：黄铜电镀；内管材质：PEX	100
142	进水管（4）	根	规格：120cm，2 分；304 不锈钢；接头：黄铜电镀；内管材质：PEX	120
143	进水管（5）	根	规格：200cm，2 分；304 不锈钢；接头：黄铜电镀；内管材质：PEX	140
144	浴霸	个	规格：300mm*600mm	600
145	铁堵头	个	规格：DN40	8
146	铁活接	个	规格：DN50	52
147	铜球阀（1）	个	规格：DN8	25
148	铜球阀（2）	个	规格：DN10	28
149	铜球阀（3）	个	规格：DN15	32
150	铜球阀（4）	个	规格：DN20	38
151	铜球阀（5）	个	规格：DN25	50
152	铜球阀（6）	个	规格：DN32	79
153	铜球阀（7）	个	规格：DN40	152
154	铜球阀（8）	个	规格：DN50	175
155	铜球阀（9）	个	规格：DN65	320
156	铜球阀（10）	个	规格：DN80	480
157	铜球阀（11）	个	规格：DN100	720
158	小便池感应器（1）	套	规格：上进水，明装，不锈钢	590
159	小便池感应器（2）	套	规格：后进水，明装，不锈钢	590
160	儿童马桶盖 U 型	个	规格：外长 32.5cm；外宽 26.3cm	110
161	儿童马桶水箱盖	个	规格：外长 360mm，外宽 330mm	110
162	管卡（1）	个	规格：DN20	0.95
163	管卡（2）	个	规格：DN25	1.2
164	管卡（3）	个	规格：DN32	2.8
165	管卡（4）	个	规格：DN40	4.6
166	管卡（5）	个	规格：DN50	8.6
167	管卡（7）	个	规格：DN80	18.8
168	管卡（8）	个	规格：DN110	28.6
169	管箍	个	规格：DN110	8.9
170	不锈钢活接外丝（1）	根	规格：DN50	19.8
171	不锈钢活接外丝（2）	根	规格：DN65	36.8
172	不锈钢外丝直接（1）	个	规格：直径 32mm	24
173	不锈钢外丝直接（2）	个	规格：直径 50mm	30

174	不锈钢外丝直接（3）	个	规格：直径 15mm	14.2
175	不锈钢外丝直接（4）	个	规格：直径 20mm	22
176	手套（1）	双	材质：帆布	4
177	手套（2）	双	规格：耐酸碱	25
178	手套（3）	双	规格：高压绝缘手套	35
179	雨靴	双	规格：长筒	45
180	安全帽	个	规格：防撞	70
181	圆头锤（1）	个	规格：0.5 磅；把手：木质；锤头材质：高碳钢	32
182	圆头锤（2）	个	规格：1 磅；把手：木质；锤头材质：高碳钢	42
183	扎带（1）	包	规格：2.5*100mm、≥100 根/包	6
184	扎带（2）	包	规格：3.6*150mm、≥100 根/包	12
185	扎带（3）	包	规格：4.6*300mm、≥50 根/包	14
186	扎带（4）	包	规格：4.8*450mm、≥50 根/包	16
187	雨衣	套	规格：适用于成人	92
188	生料带	圈	规格：≥19mm*0.08mm*30m	3
189	松动剂	瓶	规格：≥100ml/瓶	18
190	重型美工刀	把	规格：手柄材质：锌合金；TPR 全身包胶；不锈钢刀架	35
191	美工刀片	盒	规格：18*100mm，10 片/盒	25
192	螺丝刀（1）	把	规格：总长 250mm	27
193	螺丝刀（2）	把	规格：总长 300mm	32
194	钢丝钳	把	规格：8 寸	82
195	管钳（1）	把	规格：总长 200mm	50
196	管钳（2）	把	规格：总长 350mm	59
197	管钳（3）	把	规格：总长 500mm	100
198	管钳（4）	把	规格：总长 900mm	240
199	电工胶布	圈	规格：≥10m*18mm*0.13mm；绝缘电阻>1012 Ω	6
200	玻璃胶枪	把	规格：手压式、适用于 300ml 玻璃胶	90
201	透明玻璃胶	瓶	规格：透明/白色 300ml/瓶	28
202	998 结构胶	支	规格：≥590ml/支	23
203	AB 胶	支	规格：≥50ml/支	6
204	万能胶	瓶	规格：≥5kg/瓶	240
205	发泡剂	个	规格：≥750ml/个	23
206	螺丝松动剂	瓶	规格：≥550ml/瓶	18
207	梅花扳手（1）	把	规格：梅花 24-27mm	65
208	梅花扳手（2）	把	规格：梅花 22-24 mm	60
209	梅花扳手（3）	把	规格：梅花 19-22 mm	45
210	梅花扳手（4）	把	规格：梅花 17-19 mm	35
211	梅花扳手（5）	把	规格：梅花 12-14 mm	20

212	呆扳手（1）	把	规格：呆 32-30mm	72
213	呆扳手（2）	把	规格：呆 24-27 mm	65
214	呆扳手（3）	把	规格：呆 22-24 mm	60
215	呆扳手（4）	把	规格：呆 19-22 mm	45
216	呆扳手（5）	把	规格：呆 17-19 mm	35
217	呆扳手（6）	把	规格：呆 12-14 mm	20
218	内六角扳手	套	规格：内六角 4-12mm，公制/英制；7件套	50
219	活动扳手（1）	把	规格：4 寸；材质：碳钢	32
220	活动扳手（2）	把	规格：6 寸；材质：碳钢	56
221	活动扳手（3）	把	规格：8 寸；材质：碳钢	85
222	活动扳手（4）	把	规格：10 寸；材质：碳钢	120
223	活动扳手（5）	把	规格：12 寸；材质：碳钢	159
224	活动扳手（6）	把	规格：15 寸；材质：碳钢	249
225	活动扳手（7）	把	规格：18 寸；材质：碳钢	360
226	十字批头（1）	根	规格：总长 \geq 65mm	14
227	十字批头（2）	根	规格：总长 \geq 50mm	10
228	十字批头（3）	根	规格：总长 \geq 110mm	14
229	切割片（1）	张	规格：适用于不锈钢切割	34
230	切割片（2）	张	规格：适用于瓷砖切割	32
231	切割片（3）	张	规格：适用于木材切割	30
232	电笔	支	规格：测量范围 \leq 500VAC、长度 \geq 145mm	32
233	自攻螺丝	盒	规格：30mm， \geq 200 只/盒	25
234	燕尾螺丝	盒	规格：20/30/50mm， \geq 150 只/盒	32
235	胶膨胀	包	规格：6/8/10mm， \geq 50 个/包	6
236	锂电钻	把	规格：电池：16V/2.0Ah*2，最大扭矩 30N*m，最大夹持 10mm，双向，手持	500
237	电锤	把	规格：单次最大锤击力：2.0 焦耳；输入功率：720W；空载转数：0-2000 转/分；最大钻孔直径：22 毫米（混凝土）	1,200.00
238	高粘泡棉双面胶带	圈	规格：20mm*10m	5
239	锯弓	把	规格：铝合金	32
240	锯条	盒	规格：高碳钢，24 牙，12 寸； \geq 5 条/盒	7.2
241	焊条	把	规格： \geq 2.5 公斤/把	58
242	焊锡膏	筒	规格： \geq 100g/筒	12
243	焊锡丝	筒	规格：直径 2mm， \geq 100g/筒	38
244	焊锡条	根	规格： \geq 500g/根	78
245	不锈钢锁扣（1）	个	规格：直径 20mm	8
246	不锈钢锁扣（2）	个	规格：直径 32mm	10

247	闭门器（1）	个	规格：180°，最大承重≥65kg；主体材质：铸铝	240
248	闭门器（2）	个	规格：90°，定位/不定位，最大承重≥65kg；主体材质：铸铝	220
249	磁碰	个	规格：孔距 60mm、70*20*14mm	28
250	钢卷尺（1）	个	规格：3m	48
251	钢卷尺（2）	个	规格：5m	60
252	钢丝轮	个	规格：直径 100*16mm 孔径	5.8
253	尖嘴钳（1）	把	规格：6 寸	60
254	尖嘴钳（2）	把	规格：8 寸	77
255	十字螺丝刀（1）	把	规格：100mm（长）	28
256	十字螺丝刀（2）	把	规格：125mm（长）	30
257	十字螺丝刀（3）	把	规格：150mm（长）	32
258	十字螺丝刀（4）	把	规格：175mm（长）	34
259	一字螺丝刀（1）	把	规格：100mm（长）	28
260	一字螺丝刀（2）	把	规格：125mm（长）	30
261	一字螺丝刀（3）	把	规格：150mm（长）	32
262	一字螺丝刀（4）	把	规格：175mm（长）	34
263	空压机油	桶	规格：最低运行时间≥3000 小时、46# 螺杆空压机油、≥4L/桶	160
264	螺栓（1）	套	规格：16*140mm	13.2
265	螺栓（2）	套	规格：4*30mm	1.4
266	麻花钻头（1）	根	规格：DN1-DN3	4
267	麻花钻头（2）	根	规格：DN4-DN6	6
268	麻花钻头（3）	根	规格：DN7-DN8	15
269	麻花钻头（4）	根	规格：DN9-DN10	18
270	麻花钻头（5）	根	规格：DN11-DN12	25
271	麻花钻头（6）	根	规格：DN13-DN14	34
272	不锈钢钻头（1）	根	规格：DN4-DN6	12
273	不锈钢钻头（2）	根	规格：DN7-DN8	16
274	不锈钢钻头（3）	根	规格：DN9-DN10	18
275	门碰	个	规格：304 不锈钢	29
276	磨光片	张	规格：80#、外径 100mm、内孔：16mm	8
277	润滑脂	公斤	规格：油脂浓密	50
278	数字万用表	只	规格：检测功能≥12 个	320
279	水泥钉	盒	规格：30mm，≥150 根/盒	8
280	磁吸门帘	平方米	规格：按所需尺寸定制	70
281	平开合页	付	规格：厚度≥3mm；适用木门；材质：304 不锈钢	16
282	子母合页	付	规格：厚度≥3mm；适用木门；材质：304 不锈钢	78

283	飞机合页（1）	付	规格：材质：304 不锈钢；助力臂：高锰钢；液压缸：铜；功能：液压阻尼；全盖直弯	22
284	飞机合页（2）	付	规格：材质：304 不锈钢；助力臂：高锰钢；液压缸：铜；功能：液压阻尼；半盖中弯	26
285	飞机合页（3）	付	规格：材质：304 不锈钢；助力臂：高锰钢；液压缸：铜；功能：液压阻尼；无盖大弯	28
286	铁膨胀	根	规格：各个规格	3.6
287	铜线鼻子（1）	个	规格：50mm ²	4
288	铜线鼻子（2）	个	规格：70mm ²	5
289	铜线鼻子（3）	个	规格：95mm ²	6
290	外热式电烙铁	把	规格：可调温≥50W	85
291	线卡	个	规格：6/8/10mm	0.8
292	轴承	个	规格：6205	20
293	抽屉滑轨	副	规格：20 寸 50cm、不锈钢阻尼三节、2 只装	37
294	抽屉锁	把	规格：2cm；三联	26.6
295	挂锁（1）	把	规格：30mm±5mm	18
296	挂锁（2）	把	规格：40mm±5mm	24
297	挂锁（3）	把	规格：50mm±5mm	35
298	文件柜锁	把	规格：16/20mm	8.2
299	条形门锁芯	个	规格：70mm	38
300	条形门把手	付	304 不锈钢	70
301	防火门把手	付	规格：适用于防火门；304 不锈钢	22
302	防锈漆/金属漆	桶	规格：≥0.8kg/桶，绿、蓝、灰、黄、黑、白、红	50
303	链子锁（1）	条	规格：≥0.5 米、密码锁/钥匙锁	19.9
304	链子锁（2）	条	规格：≥1 米、密码锁/钥匙锁	26
305	球型门锁	把	规格：锁边距 70mm、#70 锁舌、拉丝亮铬	69
306	执手门锁	把	材质：不锈钢	120
307	锁体	个	规格：适用于防盗门	58
308	防火门锁	个	规格：单开	12
309	月牙锁	个	材质：不锈钢	10
310	多功能梯（1）	把	规格：≥2.0 米	280
311	多功能梯（2）	把	规格：≥3.0 米	340
312	疏通剂	瓶	规格：600g/瓶	14
313	开孔器（1）	个	规格：φ 20mm	8
314	开孔器（2）	个	规格：φ 25mm	14
315	开孔器（3）	个	规格：φ 32mm	16

316	微波炉云母片	张	规格：通用	2
317	微波炉磁控器（1）	个	规格：610A	85
318	微波炉磁控器（2）	个	规格：410A	75
319	微波炉电机（1）	个	规格：适用于格兰仕微波炉	12
320	微波炉电机（2）	个	规格：适用于美的微波炉	12
321	微波炉定时器（1）	个	规格：适用于格兰仕微波炉	22
322	微波炉定时器（2）	个	规格：适用于美的微波炉	22
323	防盗链	个	规格：304 不锈钢	34
324	静音万向轮	个	规格：150mm，单个承重≥375 斤	70
325	铆钉枪	把	规格：可拉 4.8 铝制抽芯铆钉	18
326	打钉枪	把	规格：三合一	70
327	U 型钉	盒	规格：≥2000 枚/盒	28
328	消防电话	部	/	120
329	不锈钢链条	米	规格：粗 10mm±5%，304 不锈钢	16
330	空气开关（1）	个	规格：1P-10A	20
331	空气开关（2）	个	规格：1P-16A	20
332	空气开关（3）	个	规格：1P-20A	20
333	空气开关（4）	个	规格：1P-25A	20
334	空气开关（5）	个	规格：1P-32A	20
335	空气开关（6）	个	规格：1P-40A	20
336	空气开关（7）	个	规格：1P-63A	20
337	空气开关（8）	个	规格：1P+N-10A 带漏保	55
338	空气开关（9）	个	规格：1P+N-16A 带漏保	55
339	空气开关（10）	个	规格：1P+N-20A 带漏保	55
340	空气开关（11）	个	规格：1P+N-25A 带漏保	60
341	空气开关（12）	个	规格：1P+N-32A 带漏保	60
342	空气开关（13）	个	规格：1P+N-40A 带漏保	60
343	空气开关（14）	个	规格：2P-10A	35
344	空气开关（15）	个	规格：2P-16A	35
345	空气开关（16）	个	规格：2P-20A	35
346	空气开关（17）	个	规格：2P-25A	35
347	空气开关（18）	个	规格：2P-32A	40
348	空气开关（19）	个	规格：2P-40A	40
349	空气开关（20）	个	规格：2P-50A	50
350	空气开关（21）	个	规格：2P-63A	50
351	空气开关（22）	个	规格：2P-10A 带漏保	70
352	空气开关（23）	个	规格：2P-16A 带漏保	70
353	空气开关（24）	个	规格：2P-20A 带漏保	70
354	空气开关（25）	个	规格：2P-25A 带漏保	70
355	空气开关（26）	个	规格：2P-32A 带漏保	80
356	空气开关（27）	个	规格：2P-40A 带漏保	80
357	空气开关（28）	个	规格：2P-50A 带漏保	90

358	空气开关 (29)	个	规格: 2P-63A 带漏保	90
359	空气开关 (30)	个	规格: 3P-25A	100
360	空气开关 (31)	个	规格: 3P-32A	110
361	空气开关 (32)	个	规格: 3P-40A	120
362	空气开关 (33)	个	规格: 3P-63A	140
363	空气开关 (34)	个	规格: 3P-100A	170
364	空气开关 (35)	个	规格: 3P-32A 带漏保	130
365	空气开关 (36)	个	规格: 3P-40A 带漏保	140
366	空气开关 (37)	个	规格: 3P-63A 带漏保	170
367	空气开关 (38)	个	规格: 4P-32A	140
368	空气开关 (39)	个	规格: 4P-40A	170
369	空气开关 (40)	个	规格: 4P-63A	190
370	空气开关 (41)	个	规格: 4P-32A 带漏保	170
371	空气开关 (42)	个	规格: 4P-40A 带漏保	190
372	空气开关 (43)	个	规格: 4P-63A 带漏保	200
373	断路器 (1)	个	规格: 3P-16A 带漏保	45
374	断路器 (2)	个	规格: 3P-25A 带漏保	50
375	断路器 (3)	个	规格: 3P-32A 带漏保	60
376	断路器 (4)	个	规格: 3P-40A 带漏保	70
377	断路器 (5)	个	规格: 3P-63A 带漏保	80
378	过欠压保护器 (1)	个	规格: 2P-40A	75
379	过欠压保护器 (2)	个	规格: 2P-63A	125
380	报警开关	个	规格: 86 型、SOS 呼叫开关	100
381	面板开关 (1)	个	规格: 一开单控 10A	12
382	面板开关 (2)	个	规格: 一开双控 10A	13
383	面板开关 (3)	个	规格: 一开多控 10A	20
384	面板开关 (4)	个	规格: 二开单控 10A	13
385	面板开关 (5)	个	规格: 二开双控 10A	14
386	面板开关 (6)	个	规格: 三开单控 10A	14
387	面板开关 (7)	个	规格: 三开双控 10A	15
388	面板开关 (8)	个	规格: 四开双控 10A	16
389	面板插座 (1)	个	规格: 10A, 86 型, 三孔	16
390	面板插座 (2)	个	规格: 16A, 86 型, 三孔	18
391	面板插座 (3)	个	规格: 10A, 86 型, 五孔	20
392	面板插座 (4)	个	规格: 10A+16A, 86 型, 五孔	20
393	面板插座 (5)	个	规格: 10A, 86 型, 十孔	20
394	面板插座 (6)	个	规格: 10A, 86 型, 六孔 (大孔)	18
395	防溅盒	个	规格: 86 型	8
396	换气扇 (1)	台	规格: 外壳尺寸 300*300mm	120
397	换气扇 (2)	台	规格: 外壳尺寸 250*250mm	110
398	换气扇 (3)	台	规格: 外壳尺寸 300*600mm、功率: 120W、 双电机	260

399	暗盒修复器	个	规格：适用于 86 型暗盒	3
400	白面板	个	规格：象牙白、86 型通用	10
401	交流接触器（1）	个	规格：24V	65
402	交流接触器（2）	个	规格：36V	70
403	交流接触器（3）	个	规格：110V	75
404	交流接触器（4）	个	规格：220V	80
405	交流接触器（5）	个	规格：380V	85
406	定时器插座	个	规格：220V，新国标电子定时通断电	60
407	配电箱（1）	个	规格：500*400*200mm±5%	320
408	配电箱（2）	个	规格：500*600*200mm±5%	480
409	防爆开关	个	规格：一开、额定电流：10A、防爆标志：EX、安装方式：明装/暗装、120*100*50mm、工作电压 220V	45
410	防爆排风扇	台	1. 规格：风叶直径 400*400mm、安装尺寸：380 mm *380mm；2. 风量≥40m ³ /min	600
411	明装盒	个	规格：86 型	6
412	三角插头	个	规格：10/16A	6
413	三相漏电保护器	支	规格：额定电流 100A、缺相保护、漏电保护、过载保护、短路保护、欠压保护	140
414	铜芯电缆（1）	米	规格：YJV5*10 mm ²	65
415	铜芯电缆（2）	米	规格：YJV5*6 mm ²	45
416	铜芯电缆（3）	米	规格：4*6 mm ²	35
417	铜芯护套线	米	规格：2*2.5 mm ²	7
418	铜芯软线	米	规格：2*3.5 mm ²	5
419	铜芯线（1）	米	规格：2.5 mm ²	4
420	铜芯线（2）	米	规格：4 mm ²	5
421	铜芯线（3）	米	规格：6 mm ²	7
422	铜芯线（4）	米	规格：10 mm ² ，7 芯	17
423	镀锌钢沟盖板（1）	个	规格：300*300*20mm	68
424	镀锌钢沟盖板（2）	个	规格：300*600*20mm	82
425	铸铁沟盖板（1）	个	规格：300*300*20mm	42
426	铸铁沟盖板（2）	个	规格：300*600*30mm	76
427	沥青涂料	桶	规格：≥5kg/桶	170
428	实木木工板	平方米	规格：按所需尺寸定制、厚度：2mm	210

注：1、本次采购预算 8 万元仅供参考，以实际采购量发生费用为准。如招标人需采购清单外的五金耗材，按招标人

认可的大型超市/市场平均价作为参考价， $\text{结算价}=\text{参考价}*\text{中标百分比}$ 折算单价。

二、技术其他要求

1、产品须是正品，供应商须响应各项参数要求。

本技术规格和技术规范所列货物的技术、功能作为供应商参考，不存在指定品牌之含义。投标人所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求。

2、本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。

三、其他方面要求

★1、本项目以百分比的形式进行报价，报价表的百分比指在单价限价的基础上统一报一个百分比。中标后根据所报百分比折算中标单价。（例：供应商 A 所报百分比为 95%，则所有产品均按照 95%折算，比如，PPR 管（1）的单价即为： $4.80 \times 95\% = 4.56$ 元）

2、招标文件中所投产品须提供非进口产品，否则视为无效投标文件。

注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内

且产自关境外的产品。

3、所有投标报价的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

4、质量保证：投标报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。

★5、供货服务期、服务地点、供货时间要求：

5.1. 供货服务期：合同签订后1年，如果合同期内采购金额达到预算金额的，该合同终止。

5.2. 服务地点：招标人指定地点。

5.3. 供货时间：接到招标人通知后1个工作日内供货安装完成。

5.4. 质保要求：①不得低于厂家质保期。②按照国家“三包”规定及相关行业规定实行质量保证。质保期内，非人为损坏，供应商须免费更换有质量问题的商品或部件。对于人为损坏或其它不可抗拒的外部环境损坏部份，只按厂价收实际的材料费。

6、供应商在配送过程中的一切安全责任自行承担。

7、供应商需如因产品质量而引发的安全、经济等相关责任问题需自行承担。

四、售后服务要求

投标人应具备完善的售后服务体系，有固定人员及时处理可能发生的售后问题。

1、供应商承担货物的包装、运输费用并免费送货。

2、供应商委派售后人员提供服务所需要的费用均由供应商承担。

3、质保期 1 年，质保期内免费为使用方提供必要的现场技术支持，保证提供所供产品技术支持及上门服务。

4、供应商提供产品在质保期内出现问题，在接到采购人反映问题之日起，需在 1 小时内响应，通过一切适当的通讯手段予以支持。若无法解决问题，2 小时内售后人员到用户现场解决问题，如因故不能尽快完成时应提前与采购人协商并征得采购人同意，否则采购人有权追究成交供应商的违约责任。

5、质保期内如出现产品质量问题而无法使用的情况，供应商应对问题产品无条件免费更换。

五、付款及结算方式

1、合同签订后，供应商根据招标人要求供货，招标人根据供货量乘以单价结算，按季度支付价款。

注：本章标注“★”要求为本项目实质性要求，不允许有负偏离。

第三章 响应文件格式

梓潼县人民医院

五金耗材采购项目

响 应 文 件

投标供应商(盖章):

法定代表人(负责人)或委托代理人(签字):

日期: 2024 年 ____ 月 ____ 日

目 录

- 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件
- 二、报价函
- 三、法定代表人（负责人）身份证明书
- 四、法定代表人（负责人）授权委托书
- 五、承诺书
- 六、服务方案（自行编制）
- 七、应急方案（自行编制）
- 八、供应商类似业绩表及证明材料
- 九、供应商认为应提供的其他资料（自行编制）

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

二、报价函

致：梓潼县人民医院

1. 根据已收到“五金耗材采购项目”磋商文件，决定参加贵院组织的本项目磋商采购。
2. 我方完全同意自行承担为磋商过程中所发生的一切费用。
我单位报价百分比为： （大写 ）。
3. 我方同意所递交的响应文件在磋商有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。
4. 除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。
5. 我方接受磋商文件中的所有条件。

磋商供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：_____（签字或盖章）

2024 年 月 日

三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____系

（磋商供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

磋商供应商：_____（盖章）

日期：2024年_____月_____日

四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院_____

本授权委托书声明：我_____（法定人代表（负责人）姓名）系_____（磋商供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托_____（姓名）被授权代理人身份证号码：_____，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的磋商活动，代理人在磋商、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

磋商供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

注：法定代表人（负责人）亲自参加磋商活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的磋商供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次磋商活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的磋商活动的行为。

四、在参加本次磋商活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

磋商供应商：_____（盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：_____（签字
或盖章）

2024 年 月 日

六、服务方案

格式自拟

七、应急预案

格式自拟

八、供应商类似业绩表及证明材料

九、供应商认为应提供的其他资料

格式自拟

第四章 评分办法

1、资格审查：本项目供应商的资格条件在磋商时进行审查。供应商应在磋商响应文件中按磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章（鲜章），授权委托书必须提供授权单位原件（鲜章）并按上述顺序装订。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其磋商或成交资格被取消。

2、成交供应商确定方法：本项目磋商方法为综合评分法。评分因素主要有：报价、服务方案、履约及其它要求等，请各供货商尽量提供详尽的证明材料。综合评分明细表如下：

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30分	满足磋商文件要求且报价最低的最终报价为基准价(即1-最低百分比)，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=投标报价（1-百分比）/（投标基准价（即1-最低百分比））*30。	
2	技术指标和配置 23%	23分	完全符合磋商文件要求的得18分，技术指标和配置高于磋商文件要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加0.5分，最多加5分。每有一项技术参数负偏离的扣0.5分，直到扣完为止。（优于磋商文件要求的技术参数指标须提供证明材料，否则不予认定。）	
3	实施方案 24%	24分	根据投标人提供的实施方案，包括但不限于人员配置、车辆配置、响应时间、配送流程、验收方案、管理制度、备货及仓储方案、退换货方案等，完全满足采购项目需求的得24分，每缺少一项扣3分，每有一处错误（内	

			容存在错误指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形)、表述不清或不能满足采购实际需求的扣1分,扣完为止。	
4	售后服务 17%	17分	<p>1、根据投标人提供的售后服务方案,包括但不限于售后服务措施、质量保障措施、考核办法、应急方案、增值服务、人员培训等,完全满足采购项目需求的得12分,每缺少一项扣2分,每有一处错误(内容存在错误指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形)、表述不清或不能满足采购实际需求的扣1分,扣完为止。</p> <p>2、投标人配送至梓潼县人民医院路程距离(附地图)小于2公里得5分;2至5公里得2分;5公里以上不得分(提供百度地图/高德地图/360地图或其它第三方地图软件截图并加盖投标人鲜章)</p>	
5	履约能力 6%	6分	投标人每提供一个自2021年以来类似项目业绩得2分,本项最高得6分。(提供成交通知书和合同复印件加盖鲜章)	

第五章 合同模板

(以下合同内容仅为参考格式及条款，实际签订的合同内容可能发生变化。)

甲 方：

住所地：

乙 方：

住所地：

参照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典》及梓潼县人民医院****(项目编号：)的《****文件》乙方的《响应文件》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的***文件、响应文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

序号	名称	单位	规格尺寸(cm)	单价(元)
1				
2				

1、合同单价已包括生产、包装、运输、损耗、税金等全部费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2、在本项目服务期限内，甲方因实际工作需要，需采购清单外的五金耗材，按甲方认可的大型超市/市场平均价作为参考价，结算价=参考价*百分比。

二、合同期限：本合同约定的合同期限供货期限为一年，自 年 月 日至 年 月 日止。如乙方出现三次及以上延期交付，两次及以上次充好、货不对板的情况，甲方有权单方面随时解除合同。如果合同期内采购金额达到预算金额的，该合同终止。

三、质量要求

- 1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。
- 2、货物必须符合或优于国家(行业)标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
- 3、货物制造质量出现问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担,甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
- 4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题,乙方亦应负责修理,但费用由甲方负担。

四、交货及验收

- 1、乙方交货期限为乙方接到甲方订单后1日内,甲方根据双方合同货物内容进行采购,数量按甲方实际需求,按需采购。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。
- 2、验收标准:按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收;甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

3、如货物经乙方多次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

4、其他未尽事宜应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库(2016)205号）的要求进行。

五、付款方式

1、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

2、季度支付，乙方根据上季度供货量，凭送货票据及发票向甲方申请付款。付款申请审核通过后，甲方在30个工作日内以转账方式向乙方支付货款。

六、售后服务

1、质保1年，1年内非人为损坏乙方免费更换。

2、乙方设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；
售后服务机构网点地址：****，乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。联系人：*** 联系电话：***。

七、违约责任

本合同双方应严格按照本合同条款约定全面履行义务，除不可抗力外乙方不能按本合同约定严格履行和全面履行本合同，乙方应承担违约责任，甲方可在价款中扣除。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由市场监督管理部门或其指定的质

量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、严格遵守国家相关政策、法规和管理规定，以及双方签订的购销合同，依法经营。乙方不得以任何形式向甲方或甲方工作人员提供回扣、礼品、现金、有价证券等为内容的商业贿赂。如违反以上承诺，统一按照相关规定处理，甲方有权随时终止合同，如果涉及违纪违法问题，移交纪检、司法部门处理，乙方承担一切法律后果。

3、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。

甲方：

乙方：

法定代表人(授权代表)：

法定代表人(授权代表)：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

签约日期：年 月 日

签约日期：年 月 日